


Auswertung der Feedback-Berichte der Gemeinsamen Einrichtung

zum DMP

Brustkrebs



KV Baden-Württemberg


Berichtsjahr 2020

Anmerkung:

Sollte Ihre KV in den Darstellungen fehlen, kann dies folgende Ursachen haben:

1. In den von Ihnen zur Verfügung gestellten GE-Berichten war das Qualitätsziel nicht enthalten oder
2. Die Grundgesamtheit für das Qualitätsziel war in Ihrer KV zu niedrig und wurde daher nicht in unsere Auswertung einbezogen


DMP Brustkrebs Durchschnittliche Zielwelterreichung 2020



■ Qualitätsziel erreicht ■ Qualitätsziel ohne Zielwertfestlegung
■ Qualitätsziel nicht erreicht Zielwert

Quelle: GE-Berichte aus 15 KVen

Veränderung gegenüber dem Vorjahr




Quelle: GE-Berichte aus 15 KVen

DMP Brustkrebs - 2020


QS-Ziel: Hoher Anteil von Patientinnen, bei denen Nebenwirkungen der adjuvanten endokrinen Therapie erfragt wurden

Zielwert: mindestens 95%



Quelle:GE-Berichte aus 15 KVen


Veränderung gegenüber dem Vorjahr



DMP Brustkrebs - 2020


QS-Ziel: Hoher Anteil von Patientinnen mit positiven Hormonrezeptorstatus, mit adjuvanter endokriner Therapie

Zielwert: mindestens 95%



Quelle: GE-Berichte aus 15 KVen

Veränderung gegenüber dem Vorjahr




Quelle: GE-Berichte aus 15 KVen

DMP Brustkrebs - 2020


QS-Ziel: Hoher Anteil von Patientinnen mit positiven Hormonrezeptorstatus, mit Fortführung adjuvanter endokriner Therapie mindestens 5 Jahre

Zielwert: mindestens 75%



Quelle: GE-Berichte aus 15 KVen

Veränderung gegenüber dem Vorjahr




Quelle: GE-Berichte aus 15 KVen


DMP Brustkrebs - 2020

QS-Ziel: Hoher Anteil von Patientinnen mit adjuvanter Therapie mit Aromataseinhibitoren haben ein bekanntes DXA-Ergebnis

kein Zielwert festgelegt



Veränderung gegenüber dem Vorjahr




Quelle: GE-Berichte aus 15 KVen

DMP Brustkrebs - 2020


QS-Ziel: Hoher Anteil von Patientinnen, mit bekannter kardiotoxischer Tumortherapie

Zielwert: mindestens 90%



Quelle: GE-Berichte aus 15 KVen

Veränderung gegenüber dem Vorjahr




Quelle: GE-Berichte aus 15 KVEn

DMP Brustkrebs - 2020


QS-Ziel: Niedriger Anteil von Patientinnen, mit symptomatischen Lymphödem

Zielwert: höchstens 30%



Quelle: GE-Berichte aus 15 KVen

Veränderung gegenüber dem Vorjahr



KV

Quelle: GE-Berichte aus 15 KVen

DMP Brustkrebs - 2020


QS-Ziel: Hoher Anteil von Patientinnen erhalten eine Empfehlung zum körperlichen Training

Zielwert: mindestens 75%



Quelle: GE-Berichte aus 15 KVen

Veränderung gegenüber dem Vorjahr



Quelle: GE-Berichte aus 15 KVen

DMP Brustkrebs - 2020


QS-Ziel: Hoher Anteil von Patientinnen, mit mit BMI > 30 erhalten eine Empfehlung zum körperlichen Training

Zielwert: mindestens 90%



Quelle: GE-Berichte aus 15 KVen

Veränderung gegenüber dem Vorjahr




Quelle: GE-Berichte aus 15 KVEn

DMP Brustkrebs - 2020


QS-Ziel: Hoher Anteil von Patientinnen, mit Bisphosphonat oder Denosumab-Therapie bei Knochenmetastasen

Zielwert: mindestens 85%



Quelle: GE-Berichte aus 15 KVen

Veränderung gegenüber dem Vorjahr




Quelle: GE-Berichte aus 15 KVEn

DMP Brustkrebs - 2020


QS-Ziel: Hoher Anteil von Patientinnen, mit bioptischer Sicherung viszeraler Fermetastasierung

kein Zielwert festgelegt



Quelle: GE-Berichte aus 15 KVen

Veränderung gegenüber dem Vorjahr



Quelle: GE-Berichte aus 15 KVen